

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00247

Серия ВУ № **0026867**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, проспект Победителей, д. 141, помещение 6, помещение 3; тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: ручной фонтан артикул HF-01; дымы артикулов MA0512 желтый, MA0512 зеленый, MA0512 оранжевый, MA0512 малиновый; II класса опасности: петарды артикулов K0202, K0204, дымные шарики артикул MA0508; III класса опасности: летающие фейерверки артикулов W504A/B, W505A/B; батареи салютов артикулов GP301, GP303, GP305, GP306, GE218-7, GW218-92, GP468; III класса опасности: батареи ракет артикулов K1130C7, GWT2542, K1130C12; циркоблизы артикул GWM5030; батареи салютов артикулов M1261, SB-13-01, SB-36-03, SB-49-01, SB-100-01, SB-120-01, GP514, GWM5049, GP506, MC116, WP2538, GWM5021, GWM5028, GWM6491, GWM6122, MC12200, MC12201, MC145, MC128, MC112, MC152, MC150-100, MC150-150, MC175-100.

Техническая документация изготовителя, партия 1 032 425 штук, в том числе: HF-01, MA0512 желтый, MA0512 зеленый – по 1000 шт., MA0512 оранжевый – 500 шт., MA0512 малиновый – 400 шт., K0202 – 340000 шт., K0204 – 320256 шт., MA0508 – 158400 шт., W504A/B – 864 шт., W505A/B – 576 шт., GP301 – 5976 шт., GP303 – 4432 шт., GP305 – 2196 шт., GP306 – 1584 шт., GE218-7 – 1440 шт., GW218-92 – 360 шт., GP468 – 1760 шт., K1130C7 – 9360 шт., GWT2542 – 4020 шт., K1130C12 – 1860 шт., GWM5030 – 168300 шт., M1261 – 412 шт., SB-13-01 – 170 шт., SB-36-03, SB-120-01, MC145 – по 40 шт., SB-49-01 – 24 шт., SB-100-01 – 201 шт., GP514 – 2328 шт., GWM5049 – 1824 шт., GP506 – 128 шт., MC116 – 60 шт., WP2538, GWM5021, GWM5028, GWM6122 – по 80 шт., GWM6491 – 490 шт., MC12200 – 264 шт., MC12201 – 120 шт., MC128 – 25 шт., MC112 – 15 шт., MC152 – 90 шт., MC150-100, MC150-150 – по 180 шт., MC175-100 – 190 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 2 от 01.02.2021, Декларации на товары №№ 06649/030222/0002493 от 03.02.2022, 09101/040322/0000733 от 04.03.2022, 20733/100322/0007614 от 10.03.2022, 14325/140322/0009680 от 14.03.2022, 06649/170322/0005669 от 17.03.2022, 06649/250322/0006157 от 25.03.2022

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 47/2022 от 12.04.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.04.2022

ПО

12.04.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович