



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00371

Серия ВУ № 0013004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 142784, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 1, корпус А, блок 533, офис 08; тел.: +7 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): 1001kv@maxsem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: думы, римские свечи, ракеты, ракеты-наборы, фестивальные шары, фонтаны настольные, фонтаны, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0002814.

Техническая документация изготовителя, партия 8 478 100 штук, контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 1 от 01.02.2020, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 14.02.2020 № Л6430455050289

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32/2020 от 14.08.2020 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования к безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.08.2020

18.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты))

Ильюшенко Александр Сергеевич

(подпись)

(подпись)



к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00371

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Дымы	MA0509 красный, MA0512 красный, MA0512 голубой, MA0512 желтый, MA0512 зеленый, MA0512 оранжевый, MA0512 белый, MA0512 черный, MA0512 малиновый, MA0512 голубое небо, MA0512 коричневый, MA0513 голубой, MA0513 пурпурный, MA0513 белый, MA0513 черный, MA0513 малиновый, MA0513 голубое небо, MA0513 коричневый	265000 штук	I
Ракеты	GWR 6101, GWR 6106, T-0642, G21-040	188400 штук	IIIa
Ракеты-наборы	GWR2005, ART.211, GWR 6117, GWR 859A, FB 34, GWRXL, GWRXXL, GWRXXXL	206400 штук	IIIa
Римские свечи	T-6237, T-6238, T-6242	295200 штук	II
Римские свечи	GWL-0013 эффект А, GWL-0013 эффект В, GWL-0013 эффект С	10800 штук	III
Фестивальные шары	VS-0046	9600 штук	III
Фонтаны настольные	MF-001, MF-002, MF-004, MF-008	5680000 штук	I
Фонтаны	GW0819-10	80000 штук	II
Бенгальские огни	0920, 0981, 0997	1450000 штук	I
Батареи салютов	M0811, M0813, GW218-93, GW218-94, GP497, GP497/2, GP485, GP485/2, GP498/2, MC148, MC149	122000 штук	IIIa
Батареи салютов	MC107, MC139, MC135, MC114, MC141, MC138, MC133, M1011, GW218-75, GW218-76, GW218-77, GW218-74, M1031, GPH3046, GP500, GP505, GPH3019, GP510, MC113, MC116, SB-19-02, SB-19-03, SB-36-01, SB-36-02, SB-36-03, SB-49-02, SB-100-01, SB-120-01, M1221, GP601, GP602, M1253, GWM6251, GWM6361, GWM5036, GWM5037, GWM5038, MC120, MC121, MC125	170700 штук	III

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Ильющенко Александр Федорович

(подпись)

Гольцев Олег Валерьевич

(подпись)

№ 0002814