



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н09897

Срок действия с 01.12.2017 по 30.11.2020

№ 0221591

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».

Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения:
салфетки бумажные, одноразового использования (белые, цветные, с печатью).
Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

17.22.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52354-2005 Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2.

КОД ТН ВЭД

4818 30 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТишьюПром»

ИНН: 5038104760

Адрес: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом 2

Адрес производства: 141371, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул.Заводская, д.1 стр.1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТишьюПром».

Адрес: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом 2

Телефон: (499) 7033252, факс: (499) 7033252.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 21231-392/1-1-17/БМ от 29.11.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Е.В. Мкртычян

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШЬЮПРОМ" (ООО "ТисьЮПром")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области от 14.04.2014 года. Основной государственный регистрационный номер: 1145038001855

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом 2, телефон: (499) 7033252.

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Анущенко Игоря Анатольевича

заявляет, что

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: салфетки бумажные, одноразового использования (белые, цветные, с печатью).

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШЬЮПРОМ" (ООО "ТисьЮПром")

наименование изготовителя

Адрес: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом 2.

Адрес производства: 141371, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул.Заводская, д.1, стр.1.

страны и т.п.)

Код ОК 034-2014: 17.22.12.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4818 30 000 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 52354-2005 Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокола № 21231-392/1-1-17/БМ от 29.11.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90; свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.05.012.Е.000980.12.14 от 09.12.2014 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 30.11.2017

Декларация о соответствии действительна до 29.11.2020

М.П.

(подпись)

И.А. Анущенко

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1117746284260.

Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года.

Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 30.11.2017, регистрационный номер РОСС RU.АГ81.Д18718

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

(подпись)

Ж.В. Иванова

инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90

Адреса места осуществления деятельности:
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2
Россия, 303034, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33
Россия, 303032, Орловская область, г. Мценск, ул. Автомагистраль, д. 1а
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 2

Телефон/факс: (499) 391-50-53, e-mail: cs.bismark@mail.ru

Протокол испытаний
№ 21231-392/1-1-17/БМ от 29.11.2017 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения
испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: салфетки бумажные, одноразового использования (белые).
2. Наименование и адрес изготовителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШЬЮПРОМ" (ООО "ТишьюПром"): 141371, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул.Заводская, д.1, стр.1.
3. Наименование и адрес заказчика испытаний: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШЬЮПРОМ" (ООО "ТишьюПром"): 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом 2.
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ Р 52354-2005 (Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2).
5. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ГОСТ Р 52354-2005 (п.3.6.1, п.3.6.2, п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.11), ГОСТ ИСО 1924-1-96, ГОСТ 12523-77, Инструкция № 880-71, ГН 2.3.3.972-2000, МР 01.024-07, МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.650-96, ГОСТ 18293-72 (п.3, п.4), Методическое пособие «Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях», МУ 1.1.037-95.
6. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности
7. Дата получения объекта испытаний: 15.11.2017 г.
8. Сроки испытаний: 15.11.2017 г. – 29.11.2017 г.
9. Условия окружающей среды: температура (21±25) °С, влажность (33 ±55) %, давление (730±749) мм. рт. ст.

10. Результаты испытаний:

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ Р 52354-2005	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	2	3	4	5
п.1. Технические требования				
1	Показатели качества изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. А - Бумага туалетная Б - Салфетки: Б-1 - столовые, сервировочные Б-2 - косметические (без пропитки) Б-3 - влажные (антисептические косметические с пропиткой, освежающие, гигиенические, очищающие, репеллентные, салфетки по уходу за ребенком ит. д.) В - Полотенца (для лица и рук, кухонные и прочие) Г - Платки носовые Д - Скатерти	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 1)	Визуально	Показатели качества изделия соответствуют требованиям, указанным в таблице 2 (Соответствует)
2	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.2)	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.4, ГОСТ ИСО 1924-1-96	(Соответствует) (см. ниже таблица 2)
3	Впитываемость	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.3)	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.5	
4	рН х.э. водной вытяжки:	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.4)	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.6 ГОСТ 12523-77	
Гигиенические показатели:				
5	Интенсивность постороннего запаха, балл, (не более 1)	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.5.1)	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.11, Инструкция № 880-71	1 (Соответствует)
Количество мигрирующих вредных веществ в модельные среды, мг/л:				
6	Этилацетат (не более 0,100)	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.5.2)	МР 01.024-07	0,02 (Соответствует)
7	Формальдегид (не более 0,100)		МУК 4.1.653-96	0,02 (Соответствует)
8	Ацетальдегид (не более 0,200)		МР 01.024-07	0,04 (Соответствует)
9	Ацетон (не более 0,100)		МУК 4.1.650-96	0,007 (Соответствует)
Спирты:				
10	Метиловый (не более 0,200)	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.5.2)	МУК 4.1.650-96	0,004 (Соответствует)
11	Бутиловый (не более 0,500)		МР 01.024-07	0,03 (Соответствует)
12	Толуол (не более 0,500)		МУК 4.1.650-96	0,003 (Соответствует)
13	Бензол (не более 0,010)		МУК 4.1.650-96	0,002 (Соответствует)
14	Свинец (Pb) (не более 0,030)		ГОСТ 18293-72 п.3	0,006 (Соответствует)
15	Цинк (Zn) (не более 1,000)		ГОСТ 18293-72 п.4	0,04 (Соответствует)
16	Мышьяк (As) (не более 0,050)		Методическое пособие «Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях»	0,004 (Соответствует)
17	Хром (Cr ³⁺) Хром (Cr ⁶⁺) (не более суммарно 0,100)			0,001 (Соответствует)
18	Индекс токсичности водной вытяжки, % (от 70 до 120)	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2 п.5.3)	ГОСТ Р 52354-2005 п.5.11, МУ 1.1.037-95	105 (Соответствует)
19	Сырье и материалы для изготовления изделий (сами изделия) должны быть разрешены к применению органами здравоохранения Российской Федерации	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.2	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.2	Сырье и материалы для изготовления изделий (сами изделия) разрешены к применению органами здравоохранения Российской Федерации (Соответствует)

Таблица №2

ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1 (таблица 2)	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1	Значение показателя для группы и подгруппы изделий										
		Группа изделий										
		А		Б			В		Г	Д		
		одн.	мног.	Группа изделий		Б-2	Б-3	одн.			мног.	
Б-1	Б-1											
Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н, не менее:												
- в сухом состоянии	п.5.4, ГОСТ ИСО 1924-1-96	2,5	2,5	-	-	2,5	-	-	-	-	-	Не требуется
- во влажном	п.5.4, ГОСТ 13525.7-68	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	0,4	0,3	-	0,6
Впитываемость:	ГОСТ Р 52354-2005 п.3.6.1											
- капиллярная в среднем по двум направлениям, мм, не менее	ГОСТ 12602-93	22	-	20	-	-	-	35	-	-	-	Не требуется
- поверхностная впитываемость 0,01 мл воды, с, не более	п.5.5	-	5,0	-	5,0	5,0	-	-	-	5,0	-	3,7
- поверхностная впитываемость 0,1 мл воды, с, не более	п.5.5	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	Не требуется
pH х.э. водной вытяжки:	п.5.6, ГОСТ 12523-77	4,5-9,1	4,5-9,1	4,5-7,5	4,5-7,5	4,5-7,5	-	4,5-8,8	4,5-8,8	4,5-7,5	4,5-7,5	7,0

11. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: салфетки бумажные, одноразового использования (белые), изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИШЬЮПРОМ" (ООО "ТишьюПром"): 141371, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, ул.Заводская, д.1, стр.1, соответствует требованиям ГОСТ Р 52354-2005 (Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2).

Зам. руководителя ИЛ ООО «Инновационные решения»

Конец протокола испытаний.

